

HSR 1662 R16 grade 1 godkendt

Grade 1 certificeret

HSR 1662
ECB•S (EN1143/1) R16 grade 1 certificeret
Strømudtag
Ventilatorer, termostatstyrede

19" Rackskinner 28U (skinner front & bag -justerbare)
2 fiberindføringsveje i H side a 60x60 mm
2 fiberindføringsveje i V side a 60x60 mm
Udv. mål:
H 1662 x B 634 x D 1150 mm
Vægt 680 kg
RAL 7035

Mindre skab ?

HSR 962
ECB•S (EN1143/1) R16 grade 1 certificeret
19" Rackskinner 14U (skinner front & bag -justerbare)
Udv mål:
H 962 x B 634 x D 1150 mm
Vægt 441 kg
Øvrige data som HSR 1662

Vil du høre mere?

Ønsker du kompetent rådgivning og vejledning vedrørende vores serversafe og rackskabsløsninger? Så kontakt os her, eller send en mail til info@Herning-Pengeskabsfabrik.dk eller ring på tlf. (+45) 97 12 32 88

Specifikationer:








IT SAFE
Certified according to ECB•S R16
European Certification Body GmbH, Frankfurt/Main
accredited according to ISO/IEC 17065
Cert. mark No.
1115
Resistance grade
I
Serial No.
Weight
Year of manufacture
ECB·S
www.ecb-s.com