



## BOKSDØR EN1143/1 m EI60

Sikringsniveau 60

En dør til sikring af eks våben eller ammunitionslager  
Godkendelse EN1143/1 grade 1 , tilsvarende Skafor rød grp2.

### **Opfylder EI60**

Opfylder sikringsniveau 60

Døren er certificeret af ECB-S, som er akkrediteret hertil jf. ISO/IEC 17065

Opfylder krav i våbenlov ved opbevaring af mere end 24 våben. Anvendes også ved reparations og/eller forhandlertilladelse til våben, samt våbenrum på skydebaner.

Standard version:

Murhul : Karm mål 1120 x 2012 mm

Lysmål 900x1940mm.

Kan leveres op til:

Lysmål: 1400 x 2250 mm.

Udv karm mål: 1600 x 2312 mm.

Kræver murhul:

Murhul : 1620 x 2322 mm incl stålforing f svejsemontage

Aflåsning: Nøglelås incl 2 nøgler

Overflade: Ral 7035

Mulige tilvalg:

Elektronisk kodelås

Elektronisk kodelås på ind & udvendig side af dørblad

Venstrehængt

Specialmål

---

Døren kan leveres således at krav i "BESTEMMELSER FOR DEN MILITÆRE SIKKERHEDSTJENESTE – FKOBST 358-1" opfyldes !

## **Specifikationer:**

