



DATABRANDSKAB S14

EN1047-1 S120DIS brandsikring

Lampertz skabene er testet efter EN 1047-1, også kendt som Braunschweig testen. Resultat heraf blev en S120DIS godkendelse. Dette betyder optimal beskyttelse mod: Varme, fugt, røggas.

Skabet kan herudover leveres med EN1143/1 grade 2 indbrudssikring.

I alt en totalsikring af datamedier i 120 min.

Skabene leveres ofte med udtrækshylder, men kan også leveres med: Alm. hylder samt internt boksrumsrum.

Kan indeholde op til eks.

462 DLT (112x112x32) el.

816 LTO (105x102x22mm)

På baggrund af medietype & antal defineres det endelige skab, kontakt os herfor !

Tilbehør:

Kurve til medier som: eks. DLT, CD, Giga

Venstrehængt dør

Elektronisk kodelås

Mål

Udvendig

Indvendig

Højde:

1850 mm

1450 mm

Bredde:

786 mm

444 mm

Dybde:
918 mm
470 mm

Standard aflåsning: nøglelås m 2 nøgler.

Leveringsmuligheder

A: Skab afhentes på vort lager

B: Skab sendes med Danske Fragtmænd

C: Skab leveres OG indsættes på anvist plads

Pris efter tilbud

Specifikationer:

