

DATABRANDSKAB S15

EN1047-1 S120DIS brandsikring

Lampertz skabene er testet efter EN 1047-1, også kendt som Braunschweig testen. Resultat heraf blev en S120DIS godkendelse. Dette betyder optimal beskyttelse mod: Varme, fugt, røggas.

Skabet kan herudover leveres med EN1143/1 grade 2 indbrudssikring.

I alt en totalsikring af datamedier i 120 min.
Skabene leveres ofte med udtrækshylder, men kan også leveres med: Alm. hylder samt internt boksrum.

Kan indeholde op til eks.
1078 DLT (112x112x32) el.
1680 LTO (105x102x22mm)

På baggrund af medietype & antal defineres det endelige skab,
kontakt os herfor !

Tilbehør:
Kurve til medier som: eks. DLT, CD, Giga
Venstrehængt dør
Elektronisk kodelås

Standard aflåsning: nøglelås m 2 nøgler.
Leveringsmuligheder
A: Skab afhentes på vort lager
B: Skab sendes med Danske Fragtmænd
C: Skab leveres OG indsættes på anvist plads
Pris efter tilbud

Mål
Udvendig
Indvendig
Højde:

1850 mm
1450 mm
Bredde:
1195 mm
855 mm
Dybde:
918 mm
470 mm

Specifikationer:



